

TRIM

คิ้วกรวยเชิง สแตนเลส

BLISS
metal
beyond limits

LED-SERIES


Standard Series

แบบมาตรฐาน

หมายเหตุ : 1. มุมพับจะมีการทำ v cut เพื่อให้ทุกมุมพับดูคมสวยงาม
2. ลักษณะของมุมอาจมีคลาดเคลื่อนจากภาพตัวอย่างบ้าง




BM-L01



Customised

BM-L01 Length 2,400 mm.

ตาราง Minimum Size




A	5
B	10
C	20

หากต้องการขนาดพิเศษ สามารถระบุขนาดที่ต้องการได้



BM-L02



Customised

BM-L02 Length 2,400 mm.

ตาราง Minimum Size



A	12
B	20
C	20
D	12
E	10
F	8
G	เล็กสุด 4

หากต้องการขนาดพิเศษ สามารถระบุขนาดที่ต้องการได้



BM-L03



Customised

BM-L03 Length 2,400 mm.

ตาราง Minimum Size




A	เล็กสุด 10 mm.
B	เล็กสุด 13.4 mm.
C	เล็กสุด 40 mm.

หากต้องการขนาดพิเศษ สามารถระบุขนาดที่ต้องการได้




BM-L04



Customised

BM-L04 Length 2,400 mm.

ตาราง Minimum Size



A	12
B	10
C	25

หากต้องการขนาดพิเศษ สามารถระบุขนาดที่ต้องการได้

Color Option



Gold



White Gold



Rose Gold



Black



Nickel Silver



Silver



Bronze



Copper



Rusted
Copper



Antique
Copper



Antique
Bronze



Special

TRIM

คิ้วกรวยเชิง สแตนเลส

BLISS
metal
beyond limits

UN-SERIES


Standard Series
แบบมาตรฐาน

หมายเหตุ : 1. มุมพับจะมีการทำ v cut เพื่อให้ทุกมุมพับดูคมสวยงาม
2. ลักษณะของมุมอาจมีคลาดเคลื่อนจากภาพตัวอย่างบ้าง

1. UN-O3W 10H




Height 10 mm.
Length 2,400 mm.
Colour Option : Silver / Gold
Black / Rose Gold



2. UN-O4W 10H




Height 10 mm.
Length 2,400 mm.



3. UN-O5W 10H




Height 10 mm.
Length 2,400 mm.



4. UN-O8W 10H




Height 10 mm.
Length 2,400 mm.



5. UN-10W 10H




Standard
Height 10 mm.
Length 2,400 mm.



6. UN-15W 10H




Standard
Height 10 mm.
Length 2,400 mm.



7. UN-25W 10H




Standard
Height 10 mm.
Length 2,400 mm.



Customised

UN Length 2400/3000 mm.



ตาราง Minimum Size

A	เล็กสุด 6
B	เล็กสุด 6

หากต้องการขนาดพิเศษ สามารถระบุขนาดที่ต้องการได้

Color Option



Gold



White Gold



Rose Gold



Black



Nickel Silver



Silver



Bronze



Copper



Rusted
Copper



Antique
Copper



Antique
Bronze



Special

TRIM Standard

คิ้วกรวยเชิง สแตนเลส


BLISS
metal
beyond limits

Standard Series
แบบมาตรฐาน

หมายเหตุ : 1. มุมพับจะมีการทำ v cut เพื่อให้ทุกมุมพับดูกลมสวยงาม
2. ลักษณะของมุมอาจมีคลาดเคลื่อนจากภาพตัวอย่างบ้าง



Standard
แบบมาตรฐาน
U2W-8W 10H
Height 10 mm.
Length 2,400 mm.




Customised

U2W Length 2400/3000 mm.

ตาราง Minimum Size

A	เล็กสุด 5
B	เล็กสุด 5
C	เล็กสุด 5



หากต้องการขนาดพิเศษ สามารถระบุขนาดที่ต้องการได้



Standard
แบบมาตรฐาน
RS-10W
Height 60 / 80 / 100 mm.
Length 2,400 mm.



Customised

RS Length 2400/3000 mm.

ตาราง Minimum Size


A	เล็กสุด 5
B	เล็กสุด 5



หากต้องการขนาดพิเศษ สามารถระบุขนาดที่ต้องการได้



Standard
แบบมาตรฐาน
RL-25W 25H
Height 25 mm.
Length 2,400 mm.




Customised

RL Length 2400/3000 mm.

ตาราง Minimum Size


A	เล็กสุด 5
B	เล็กสุด 5
C	เล็กสุด 5



หากต้องการขนาดพิเศษ สามารถระบุขนาดที่ต้องการได้



Standard
แบบมาตรฐาน
RL-25W 25H
Height 25 mm.
Length 2,400 mm.




Customised

SL Length 2400/3000 mm.

ตาราง Minimum Size

A	เล็กสุด 10
B	เล็กสุด 5



หากต้องการขนาดพิเศษ สามารถระบุขนาดที่ต้องการได้

Color Option



Gold



White Gold



Rose Gold



Black



Nickel Silver



Silver



Bronze



Copper



Rusted
Copper



Antique
Copper



Antique
Bronze



Special

TRIM Standard

คิ้วกรวยเชิง สแตนเลส

Standard Series
แบบมาตรฐาน

หมายเหตุ : 1. มุมพับจะมีการทำ v cut เพื่อให้ทุกมุมพับดูกลมสวยงาม
2. ลักษณะของมุมอาจมีคลาดเคลื่อนจากภาพตัวอย่างบ้าง


BLISS
metal
beyond limits



Standard แบบมาตรฐาน


SB-041

Height 12.5 mm.
Length 2,400 mm.



Customised

SB Length 2400/3000 mm.



ตาราง Minimum Size

A	เล็กสุด 10
B	เล็กสุด 8


หากต้องการขนาดพิเศษ สามารถระบุขนาดที่ต้องการได้



Standard
แบบมาตรฐาน


BT-110

Height 10.5/ 12.5 mm.
Length 2,400 mm.



Customised

BT-110 Length 2400/3000 mm.



ตาราง Minimum Size

A	เล็กสุด 10.5
B	เล็กสุด 15
C	เล็กสุด 5


หากต้องการขนาดพิเศษ สามารถระบุขนาดที่ต้องการได้



Standard
แบบมาตรฐาน

FT-10W 5H

Height 7 mm.
Length 2,400 mm.




Colour Option :
Silver / Gold / Black / Rose Gold



Standard
แบบมาตรฐาน

BMP-110

Height 8/ 12/ 14 mm.
Length 2,400 mm.



Customised

BMP-110 Length 2400/3000 mm.

ตาราง Minimum Size

A	เล็กสุด 5
B	เล็กสุด 15
C	เล็กสุด 5

หากต้องการขนาดพิเศษ สามารถระบุขนาดที่ต้องการได้

Color Option



Gold



White Gold



Rose Gold



Black



Nickel Silver



Silver



Bronze



Copper



Rusted
Copper



Antique
Copper



Antique
Bronze



Special

TRIM

คิ้วกรวยเชิง สแตนเลส

BLISS
metal
beyond limits

BM-SERIES

Standard Series

แบบมาตรฐาน


หมายเหตุ : 1. มุมพับจะมีการทำ v cut เพื่อให้ทุกมุมพับดูกลมสวยงาม
2. ลักษณะของมุมอาจมีคลาดเคลื่อนจากภาพตัวอย่างบ้าง



BM-022

Height 10/ 12/ 14 mm.

Length 2,400 mm.




* จำนวนร่องระหว่างเส้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมของขนาด

Customised

BM-022 Length 2400/3000 mm.

ตาราง Minimum Size



A	เล็กสุด 5
B	เล็กสุด 15
C	เล็กสุด 5
D	เล็กสุด 5


หากต้องการขนาดพิเศษ สามารถระบุขนาดที่ต้องการได้



BM-043

Height 12 mm.


Length 2,400 mm.



Customised

BM-043 Length 2400/3000 mm.

ตาราง Minimum Size



A	เล็กสุด 5
B	เล็กสุด 5
C	เล็กสุด 15


หากต้องการขนาดพิเศษ สามารถระบุขนาดที่ต้องการได้



BM-048

Height 8/ 10/ 12.5 mm.


Length 2,400 mm.



Customised

BM-048 Length 2400/3000 mm.

ตาราง Minimum Size



A	เล็กสุด 3
B	เล็กสุด 5
C	เล็กสุด 15


หากต้องการขนาดพิเศษ สามารถระบุขนาดที่ต้องการได้



BY-023

Height 8/ 10/ 12 mm.


Length 2,400 mm.



Customised

BY-023 Length 2400/3000 mm.

ตาราง Minimum Size



A	เล็กสุด 8
B	เล็กสุด 8
C	เล็กสุด 21.5

หากต้องการขนาดพิเศษ สามารถระบุขนาดที่ต้องการได้

Color Option



Gold



White Gold



Rose Gold



Black



Nickel Silver



Silver



Bronze



Copper



Rusted
Copper



Antique
Copper



Antique
Bronze



Special

TRIM

คิ้วกรวยเชิง สแตนเลส

Standard Series

แบบมาตรฐาน




Standard

แบบมาตรฐาน

CW-08W 10H

Height 10 mm.

Length 2,400 mm.




Customised

CW Length 2400/3000 mm.

ตาราง Minimum Size

A	เล็กสุด 5
B	เล็กสุด 15
C	เล็กสุด 15



หากต้องการขนาดพิเศษ สามารถระบุขนาดที่ต้องการได้




Standard

แบบมาตรฐาน

RW-10W 10H

Height 10 mm.

Length 2,400 mm.



Colour Option :


Silver / Gold / Black / Rose Gold

Customised


L Length 2400/3000 mm.

ตาราง Minimum Size

A	เล็กสุด 10
B	เล็กสุด 10



หากต้องการขนาดพิเศษ สามารถระบุขนาดที่ต้องการได้




Standard

แบบมาตรฐาน

L-20W 20H

Height 20 mm.

Length 2,400 mm.




Customised


LW Length 2400/3000 mm.

ตาราง Minimum Size

A	เล็กสุด 5
B	เล็กสุด 5
C	เล็กสุด 5



หากต้องการขนาดพิเศษ สามารถระบุขนาดที่ต้องการได้




Standard

แบบมาตรฐาน

LW-25W 25H

Height 25 mm.

Length 2,400 mm.



Color Option



Gold



White Gold



Rose Gold



Black



Nickel Silver



Silver



Bronze



Copper



Rusted Copper



Antique Copper



Antique Bronze



Special

TRIM

คิ้วกรวยเชิง สแตนเลส

BLISS
metal
beyond limits

UW-SERIES


Standard Series
แบบมาตรฐาน

หมายเหตุ : 1. มุมพับจะมีการทำ v cut เพื่อให้ทุกมุมพับดูกลมสวยงาม
2. ลักษณะของมุมอาจมีคลาดเคลื่อนจากภาพตัวอย่างบ้าง

1. UW-03W 10H




Height 10 mm.
Length 2,400 mm.
Colour Option : Silver / Gold
Black / Rose Gold



2. UW-04W 10H




Height 10 mm.
Length 2,400 mm.



3. UW-05W 10H




Height 10 mm.
Length 2,400 mm.



4. UW-08W 10H




Height 10 mm.
Length 2,400 mm.



5. UW-10W 10H



Standard
Height 10 mm.
Length 2,400 mm.



6. UW-15W 10H




Standard
Height 10 mm.
Length 2,400 mm.



7. UW-25W 10H




Standard
Height 10 mm.
Length 2,400 mm.



Customised

UW Length 2400/3000 mm.

ตาราง Minimum Size



A	เล็กสุด 5
B	เล็กสุด 5
C	เล็กสุด 5

หากต้องการขนาดพิเศษ สามารถระบุขนาดที่ต้องการได้

Color Option



Gold



White Gold



Rose Gold



Black



Nickel Silver



Silver



Bronze



Copper



Rusted
Copper



Antique
Copper



Antique
Bronze



Special

TRIM

คิ้วกรวยเชิง สแตนเลส

BLISS
metal
beyond limits


LED-SERIES

Standard Series
แบบมาตรฐาน

หมายเหตุ : 1. มุมพับจะมีการทำ v cut เพื่อให้ทุกมุมพับดูคมสวยงาม
2. ลักษณะของมุมอาจมีคลาดเคลื่อนจากภาพตัวอย่างบ้าง



BM-L01




Customised

BM-L01 Length 2,400 mm.

ตาราง Minimum Size


A	5
B	10
C	20



หากต้องการขนาดพิเศษ สามารถระบุขนาดที่ต้องการได้



BM-L02




Customised

BM-L02 Length 2,400 mm.

ตาราง Minimum Size


A	12
B	20
C	20
D	12
E	10
F	8
G	เล็กสุด 4



หากต้องการขนาดพิเศษ สามารถระบุขนาดที่ต้องการได้



BM-L03



Customised

BM-L03 Length 2,400 mm.

ตาราง Minimum Size


A	เล็กสุด 10 mm.
B	เล็กสุด 13.4 mm.
C	เล็กสุด 40 mm.



หากต้องการขนาดพิเศษ สามารถระบุขนาดที่ต้องการได้



BM-L04




Customised

BM-L04 Length 2,400 mm.

ตาราง Minimum Size

A	12
B	10
C	25



หากต้องการขนาดพิเศษ สามารถระบุขนาดที่ต้องการได้

Color Option



Gold



White Gold



Rose Gold



Black



Nickel Silver



Silver



Bronze



Copper



Rusted Copper



Antique Copper



Antique Bronze



Special